

## Cesoia & Rastrello di M&M CILIEGIO cascola dei fiori ed altro

Inviato da Marista Urru  
giovedì 28 gennaio 2010

Per prima cosa, in risposta al problema ,posto da molti, della scarsa fruttificazione degli alberi di ciliegio, è da dire che se questa avviene in presenza di abbondante fioritura seguita da cascola dei fiori, questa è dovuta in genere alla mancanza di alberi impollinatori.

Può comunque darsi anche il caso che a mancare siano gli insetti impollinatori che, insufficienti per numero, non assicurano la giusta diffusione del polline fra alberi di ciliegio fioriti. Anche le stagioni piovose o il cattivo tempo durante la fioritura accrescono il problema che invece non esiste nel ciliegio acido, che è generalmente auto fertile e non necessita come quello dolce di impianto di piante di varietà diverse per l'impollinazione incrociata, necessaria per le qualità di ciliegio dolce, specialmente se vi rendete conto che in zona non vi sono altri alberi di ciliegio oltre il vostro o quasi.

Propagazione:

L'innesto

Perché un innesto possa attecchire richiede una temperatura non inferiore ai 25°C, che stimola la formazione del callo e molta umidità perché l'innesto tende a disidratarsi.

L'innesto a gemma vegetante si effettua a fine primavera,

l'innesto a gemma dormiente a fine estate.

Marza: se  
l'esecuzione di tale innesto è a spacco  
il periodo ideale è tra la fine  
di febbraio e marzo

Per  
l'innesto a corona si aspetterà la  
primavera inoltrata (marzo e aprile)

Il ciliegio è una pianta da frutto molto esigente in fatto  
di nutrizione, qui di seguito le dosi necessarie per ettaro (100 mq ) di terra  
coltivata a ciliegi:

- Azoto  
50-80 Kg  
ha

- Fosforo  
30-50Kg ha (solo se necessario)

- Potassio  
100-120Kg ha.

Le avversità più comuni del ciliegio

Parassiti vegetali:

-  
moniliosi (un fungo pericoloso, spesso causa  
della caduta dei fiori e del marciume generalizzato)

-  
corineo o vaiolo

-  
marciumi radicali

Parassiti animali:

-  
Cocciniglie

-  
Affide nero del ciliegio

-  
Mosca del ciliegio

-  
Uccelli (da "combattere" a suon di  
spaventapasseri, oggetti appesi nei rami, cannonate a salve)

Buon lavoro.

Mariella